

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органы атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Байғанин аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Байганинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ15VWF00297290

Дата: 17.02.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

"Т.Жармағамбетов атындағы орта мектебі" КММ

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денелік жетілуге қажетті туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (Полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 31.01.2025 15:45:27 № KZ15RYS00978540

отініш, ұйғарым, құлы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, помірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (отініш) беруші (Заказчик/заявитель) "Ақтөбе облысының білім басқармасы Байғанин ауданының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "Т.Жармағамбетов атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауылкелді ауылдық округі Қарауылкелді ауылы А.Толенов 15 А

Шығарушылық жүргізуші субъектінің толық атауы (типінгі), объектінің мекен-жайы, орналасқан орны, телефоны, басымының тегі, ата, әкесінің ата (Полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежности), адрес, месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **Білім беру және тәрбиелеу объектілері, білім алушылар мен тәрбиеленушілер тұратын орындар**

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Отініш, зерттеу хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) =

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) =

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Ақтөбе облысының білім басқармасы Байғанин ауданының білім бөлімі» ММ-і «Т.Жармағамбетов атындағы орта мектебі» КММ Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауылкелді ауылдық округі Қарауылкелді ауылы А.Толенов 15 А мекенжайында орналасқан. Субъекті «Ақтөбе облысының білім басқармасы «Байғанин ауданының білім бөлімі» ММ «Т.Жармағамбетов атындағы орта мектебі» КММ ЖСН:971240002086, тіркелген күні 06.10.2000 ж. Заңды мекенжайы: Ақтөбе облысы Байғанин ауданы



Қарауылкелді ауылдық округі Қарауылкелді ауылы А.Төленов 15 А.Басшысы: Тлеулина Айгүл Рзақызы. Байланыс телефоны: 87789529281, tobyk_zharmagambetov tobyk_school@mail.kz.

Объектінің негізгі қызмет саласы-орта білім беру. «Т.Жармағамбетов атындағы орта мектебі» КММ 300 балаға (2 ауысымда) арналып салынған. Мектеп 2 ауысыммен жұмыс жасайды (1 ауысымда-352 бала, 2 ауысымда-281 бала). Қазіргі таңда 2 оқу ғимараттыңда 1-11 сынып оқушылары-870, мектеп алды даярлық тобы-106 бала білім алуда. Мектепте барлығы 308 парта, 616 орындық қарастырылған.

«Т.Жармағамбетов атындағы орта мектебі» 2015 жылы салынып, 2015 жылдың 30 тамызынан бастап пайдалануға берілді.

Объект жеке салынған 2 қабатты ғимаратта орналасқан. Аумағында білім беру процесімен функционалдық байланысы жоқ ғимараттар, құрылыстар мен құрылысжайлар орналастырылмаған.

Мектеп аумағы қоршалған, абаттандырылған, көгалдандырылған, жарықтандырылған және таза ұсталған, контейнерлік алаң қарастырылған. Контейнерлік алаңда қоқыс жинағыштар тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған, үш жағынан қоршалған қатты жабындысы бар. Толуына қарай уақытылы шығарылады. Толуына қарай уақытылы ЖК «Космин.Н» мен 20 қаңтардағы 2025 жылғы №74 келісім шарт негізінде шығарылып отырады.

Мектептің жалпы ауданы 2618, м2, келесідей үй-жайлардан тұрады:

Оқу сыныптары 1-11 сыныптар -633, 1 ауысымда 352 бала, 2 ауысымда -281 бала білім алуда.

Мектептің 1-ші қатарында математика бөлмесінде 1 ауысымда -10 сыныпта (21бала), 2 ауысымда 6-сыныпта (22бала) -57,5 м2, қазақ тілі бөлмесі-10 сыныпта (16 бала), 2 ауысымда 6-сыныпта (22бала) -56,1 м2, орыс тілі бөлмесі-10 сыныпта (17 бала), 2 ауысымда 6-сыныпта (23бала) -55,7 м2, тарих бөлмесі-9 сыныпта (23 бала), 2 ауысымда 6-сыныпта (23бала) -59,1 м2, бастауыш бөлмесі-1 сыныпта (24бала), 2 ауысымда 3-сыныпта (24бала) -55,7 м2, бастауыш бөлмесі-1 сыныпта (24 бала), 2 ауысымда 3-сыныпта (25бала) -59,7 м2,

алғашқы әскери дайындық-17,6 м2, кітапхана-34,2 м2, логопед-45,2 м2, қыздар тігін шеберханасы -51,2 м2, қыздар шеберханасы -30,1 м2, ұлдар шеберханасы -64,5 м2.

1. Оқу сыныптары мектептің 2-ші қатарында математика бөлмесінде 1 ауысымда - 9 сыныпта (24бала), 2 ауысымда 7-сыныпта (21бала) -59,8 м2, қазақ тілі бөлмесі-9 сыныпта (23 бала), 2 ауысымда 7-сыныпта (21бала) -60,0 м2, орыс тілі бөлмесі-8 сыныпта (22 бала), 2 ауысымда 5-сыныпта (19бала) -59,4 м2, тарих бөлмесі- 8 сыныпта (22 бала) -60,4 м2, ағылшын бөлмесі-9 сыныпта (23бала) -60,8 м2, география бөлмесі-8 сыныпта (22 бала), 2 ауысымда 5-сыныпта (19бала) -58,8 м2, химия бөлмесі-11 сыныпта (23 бала), 2 ауысымда 7-сыныпта (25бала) -60,9 м2, биология бөлмесі-11 сыныпта (17 бала), 2 ауысымда -5сыныпта (19бала) -60,3 м2, физика бөлмесі-8 сыныпта (24 бала), 2 ауысымда -5 сыныпта (18 бала) -55,4м2, STEM-34,0 м2, робототехника-37,0 м2, мұғалім-43,10 м2, директор бөлмесі -24,7 м2, химия лаборатория - 18,7 м2, физика лаборатория -14,9 м2, лингофон -46,0м2, айғи -46,0 м2, информатика -32,4 м2, домбыра -20,1 м2.

2-ші оқу ғимараттың жалпы ауданы 604,м2.

Мектептің 2-ші оқу ғимараттыңда мектеп алды даярлық тобы-106, бастауыш сыныптар - 237. 1 ауысымда 123 бала. 2 ауысымда -114 бала білім алуда.

Оқу сыныптары 2 мезгілде-0 сыныпта (20 бала), 2 ауысымда 0-сыныпта (20 бала) -45,4 м2, 0 сынып (24 бала) -37,6м2, 2 ауысымда 0 сынып (21 бала) 0 сынып (21 бала) -37,7 м2, 1 сынып (24 бала) 2 ауысымда 3 сынып (25 бала)-50,5 м2, 4 сынып (25 бала) 2 ауысымда 2 сынып (23 бала)-38,5 м2, 4 сынып (26 бала), 2 ауысымда 2 сынып (23 бала)- 38,9 м2, 4 сынып (25 бала), 2 ауысымда 2 сынып (20 бала)-38,8 м2, 1 сынып (23 бала) 2 ауысымда 2 сынып (23 бала)-42,2 м2.

Барлық оқу сыныптарындағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Едендерге ылғалды тасімен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін жылы линолеум төселген. Жарықтандыру аспаптарында қоршау құрылыстары көзделген, ақаусыз жұмыс жасап тұр.

Оқу сыныптарында функционалдық мақсаттарына сәйкес жиһазбен жабдықталған, такта, парта, үстелдер қойылған. Химия, физика зертханаларының едендері механикалық әсерге, химиялық реагенттерге төзімді материалдан жасалған.

2. Спортзал жалпы алаңы 273,1 м2. Едені ағаштан көзделген, еденнің беті тегіс, саңылаусыз және ақаусыз. Спорт залының жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және еденнен биіктігі 2,4 метрде, торлармен жабылған. Терезелерде және жарықтандыру аспаптарында қоршау құрылыстары көзделген. Ұлдарға 1 қолжуғыш, 1 санитариялық торап, 1 киім ілгіш шкаф бөлмесі, 1 себегіз бөлмесі біріктірілген (аудандары 15,1 м2.). Қыздарға 1 қолжуғыш, 1 санитариялық торап, 1 киім ілгіш шкаф бөлмесі 1 себегіз бөлмесі бірге (аудандары 14,7 м2.), қарастырылған.

3.Тұрмыстық үй-жайлар 24 бөлме (аудандары №52-17,7 м2, №3-15,1 м2, №49-9,0 м2, №48-6,7 м2, №60-4,7 м2, №61-12,9 м2, №17-4,4 м2, №16-4,0 м2, №15-4,2м2, №19-8,9,2м2, №18-20,1м2, №31-18,8м2, №22-34,0м2, №24-13,1м2, №25-13,1м2, №28-14,7м2, №29-11,8м2, №27-16,3м2, №20-4,3м2, №19-3,9м2, №18-22,4м2, киім шешуге арналған 3 бөлме (50,3м2, 15,3 м2, 33,1м2), акт залы-98,4м2.

Санитариялық тораптағы барлық себегіздер мен қол жуу ривовиналары салқын және ыстық су жүйелеріне жалғанған. Ыстық су су ысытқыш арқылы жылытылады. Саркынды сулар қауіпсіз бұруды қамтамасыз ететін суды бұру жүйелеріне қосылған. Жарамды жағдайда ұсталған, жуу ванналарының,



раковиналардың бүтіндігі бұзылмаған. Дезинфекциялауға арналған құралдармен, қолды кептіруге арналған құралдармен жабдықталған жеткілікті қоры бар.

Медициналық қызмет көрсету үшін «Арыс медициналық орталығы» АБЖ -мен келісімшартқа отырған. Медициналық кабинетте екі бөлме қарастырылған. Келесідей үй-жайдан тұрады. Медбике бөлмесі-14,4 м², изолятор-17,4 м². 2 медбике жұмыс жасайды.

Объектіде салқын су жүйесі орталықтандырылған. Мектептің ыстық су су жылытқыш арқылы жылытылады. Ыстық және салқын су барлық қол жууға арналған раковиналарға ақаусыз жұмыс жасап тұр. 22.01.2025ж. №1 су үлгісінің микробиологиялық зерттеудің хаттамасы, 23.01.2025 жылғы №1 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы негізінде алынған ауыз су сынамалары Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 бұйрығымен бекітілген «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтеріне» сай келеді. Ақаусыз су бұру жүйелері қарастырылған. Кәріз жүйесі-жергілікті су бұру жүйесі арқылы. Толуына қарай уақытылы ЖК «Косцин.Н» 20 қаңтардағы 2025 жылғы №74 келісім шарт негізінде шығарылып отырады.

Жылытылуы - табиғи газ жүйесі. Ақаусыз жылыту жүйелері қарастырылған. 20.01.2025 жылғы №1 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы ұсынылды, өлшеу нәтижелері ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы бұйрығына сай келеді.

Жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған, тормен жабылған. Жарықтандыру көздері табиғи және жасанды. Жарықтандыру аспаптары жарық беретін қорғаныш арматурамен жарықтандырылған, терезелердің шынылары таза. Терезе көздері жәндіктер кірмеуі үшін алмамы-салмамы қорғаныш торларымен жабдықталған. 20.01.2025 ж. №1 жарықты өлшеу хаттамасы ұсынылды, өлшеу нәтижелері ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы бұйрығына сай келеді.

Желдету жүйесі ақаусыз. Желдетілуі- табиғи (терезе көзі), сыртқа тартып желдету жүйесі арқылы.

Желдету үшін ашылатын терезелерге москит торлары орнатылған. Қосымша асханада механикалық түрде іске қосылатын желдету көзделген.

Сонымен қатар, 21.01.2025 жылғы №6 электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы ұсынылды, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы бұйрығына сай келеді.

Үй-жайларды, жабдықты, мүкәммалды, ыдысты жуу және дезинфекциялау үшін дайындаушының қолдану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес қолдануға рұқсат етілген жуу және дезинфекциялау құралдары жеткілікті және жуу ванналары бар. Қолданылуына қарай жеке үй-жайларға бөлінген, арнайы орында сақталған.

Объектіде барлық үй-жайларының қабырғалары, едендерінің беттері күн сайын ылғалды жинау жүргізуге мүмкіндік беретін, жуу және дезинфекциялау құралдарымен өңдеуге төзімді су өткізбейтін материалдардан жасалған. Терезелер тұтастықты бұзбай, жәндіктерден алынатын жуылатын қорғаныш торларын орнату мүмкіндігімен оларды жууды қамтамасыз ететін конструкциямен пайдаланылады. Есіктердің беті тегіс, ылғалды сіңірмейтін, жуылатын материалдардан көзделеді.

Мектептің бірінші қабатында асхана орналасқан. Асхана қызметі жеке кәсіпкер А.Кенжиганаға қарасты. Жалпы алаңы- 233,67 м² құрайды. Түстену залы-103,9 м², ас дайындау бөлмесі-31,5м², ыдыс жуу бөлмесі-6,2 м², 8,1м², көкөністер қоймасы-11,0 м², азық-түлік қоймасы-20,9 м², қосалқы қоймасы-18,5м²,сүзгі-желдету-12,17м²,жұмысшыларбөлмесімен біріктірілген 1 қолжуғыш, 1 санитариялық торап, 1 киім ілгіш шкаф бөлмесі, 1 себезгі бөлмесі --21,4м² қарастырылған.

Түстену залында 16 үстел, 96 орындық қойылған. Негізгі тамақ өнімдері пісіріледі, 2 электрлі плита, 1 газ плита, 1 нан пісіретін пеш, 2 тоназытқыш, 2 мұздатқыш, ыдыс қоятын үстел және ыдыс кептіріш стеллажы, ыстық және салқын су кептірілген екі секциялы ванна, түтін мен иістерді сіңіретін сүзгі-желдету блогы бар ауа тазарту жүйесі бар. Қойма үй-жайларының барлығы стеллаждармен, тұғырықтармен жабдықталған.

Мектепте жылжымалы 2 бактерицидті сәулелендіргіш бар, мақсатына сәйкес пайдаланылады, журналы арналған, уақытылы қосылады, ақаусыз жұмыс жасап тұр.

Ауаның температурасын бақылау үшін топтық үй-жайларда, медициналық пункт үй-жайларында термометрлер орнатылған. Ақаусыз жұмыс жасап тұр.

-
=

9 Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау думатының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции, размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие



направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света); =

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) 22.01.2025ж №1 сұ үлгісінің микробиологиялық зерттеудің хаттамасы, 23.01.2025 жылғы №1 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жабдықтаудың ауыз сү үлгілерін зерттеу хаттамасы, 20.01.2025 жылғы №1 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 20.01.2025 ж. №1 жарықты өлшеу хаттамасы, 21.01.2025 жылғы №6 электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-
ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

"Т.Жармағанбетов атындағы орта мектебі" КММ

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабына сәйкес санитариялық-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық саналық код қою» туралы заңның 7-бабы, 1-тармағына сәйкес қарағ бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексері аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



эпидемиологиялық сараптама жүргізлетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
-Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7-шілдедегі №360-VI ҚРЗ Кодексі, Қазақстан Республикалық Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы №16 «Қоғамдық тамақтану объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" бұйрығына өзгеріс енгізу туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2023 жылғы 4 сәуірдегі № 58 бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы №26 «Су көздеріне, шаруашылық-ауыл су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылықауыл сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № ҚР ДСМ - 95 " Желдету мен ауаны баптау жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 29 шілдедегі № ҚР ДСМ-68 "Дезинфекция, дезинсекция мен дератизацияны ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/ 2020"Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және қолуға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қарашадағы № ҚР ДСМ-138 Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы бұйрығы, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

жоқ

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Байғанин аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі БАЙГАНИН АУДАНЫ, көшесі Барак Батыр, № 37 үй, 4

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Байганинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

БАЙГАНИНСКИЙ РАЙОН, улица Барак Батыра, дом № 37, 4

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Дүсін Замзағұл Бағдаулетқызы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



